

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

7 декабря 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22778, 22779, 22781, 22787, 22802-22805**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 22778 - рыба тушеная в томате с овощами ; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций;

Проба № 22779 - борщ с капустой и картофелем, мясом; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций;

Проба № 22781 - салат из свежих помидоров и огурцов; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций;

Проба № 22787 - рыба тушеная в томате с овощами ; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций;

Проба № 22802 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций;

Проба № 22803 - напиток из шиповника; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций;

Проба № 22804 - хлеб пшеничный, порционно; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций;

Проба № 22805 - хлеб ржаной, порционно; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2, размер партии: 170 порций.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, пищеблок

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9

5. Место отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9

Проба № 22778 - линия раздачи Проба № 22779 - обеденный стол Проба № 22781 - обеденный стол

Проба № 22787 - обеденный стол Проба № 22802 - обеденный стол Проба № 22803 - обеденный стол

Проба № 22804 - обеденный стол Проба № 22805 - обеденный стол

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

Проба № 22778 - 26.11.2020 13:30 Проба № 22779 - 26.11.2020 13:40 Проба № 22781 - 26.11.2020 13:50

Проба № 22787 - 26.11.2020 14:00 Проба № 22802 - 26.11.2020 14:10 Проба № 22803 - 26.11.2020 14:20

Проба № 22804 - 26.11.2020 14:30 Проба № 22805 - 26.11.2020 14:35

Ф.И.О., должность: Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2020 15:30

НД на отбор проб:

ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 800 от 09.11.2020 г., вх. № 6042-ЦА от 10.11.2020 г.

8. НД на продукцию: ТУ 9110-003-05125640-02, ТУ 9113-001-05125640-04, "Сборник технологических нормативов,

Протокол(ы) № 22778, 22779, 22781, 22787, 22802-22805 распечатан 7 декабря 2020 г. стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений", 2013 г. (проба № 22778 – рецептура № 343, проба № 22779 – рецептура № 128, проба № 22781 – рецептура № 19, проба № 22787 – рецептура № 343, проба № 22802 – рецептура № 414, проба № 22803 – рецептура № 519, проба № 22804 – рецептура № 108, проба № 22805 – рецептура № 109).

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания", ТУ 9110-003-05125640-02, ТУ 9113-001-05125640-04, ГОСТ 54607.1-2011 «Отбор проб и подготовка к физико-химическим показателям».

10. Код образца (пробы): х.20.22778 ; х.20.22779 ; х.20.22781 ; х.20.22787 ; х.20.22802 ; х.20.22803 ; х.20.22804 ; х.20.22805

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 22778					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:00					
1	Пероксидаза	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 1-40/3805
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 22779					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:02					
1	Содержание белков	г на порцию	5,94	5,88 - 6,49	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	5,84	5,52 - 6,1	МУ 4237-86
3	Масса	г	262,5	262,5 - 262,5	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	17,32	16,27 - 17,98	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	145,60	138,21 - 152,76	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 22781					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:03					
1	Содержание белков	г на порцию	0,54	0,5 - 0,55	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	2,15	1,99 - 2,2	МУ 4237-86
3	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	2,50	1,51 - 1,67	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	31,51	25,96 - 28,7	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 22787					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:03					
1	Содержание белков	г на порцию	10,35	9,02 - 9,97	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	5,29	3,69 - 4,08	МУ 4237-86
3	Масса	г	70	70 - 70	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	3,17	2,76 - 3,06	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	101,69	80,38 - 88,84	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22802 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:04					
1	Содержание белков	г на порцию	3,42	4,5 - 5,04	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	6,8	3,64 - 4,02	МУ 4237-86
3	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	38,61	33,41 - 36,93	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	229,32	180,14 - 199,1	МУ 1-40/3805 - 91
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22803 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:04					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	85,60	69,06 - 76,33	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22804 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:05					
1	Содержание белков	г на порцию	1,58	1,58 - 1,58	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,2	0,2 - 0,2	МУ 4237-86
3	Масса	г	20	20 - 20	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	9,52	9,52 - 9,52	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	46,20	46,2 - 46,2	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22805 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 07.12.2020 09:05					
1	Содержание белков	г на порцию	1,58	1,58 - 1,58	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,12	0,12 - 0,12	МУ 4237-86
3	Масса	г	20	20 - 20	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	8,92	8,92 - 8,92	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	43,08	43,08 - 43,08	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Мальцева Т.Н., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола