

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

7 декабря 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22807, 22812, 22814, 22818-22820**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 22807 - рыба тушеная с овощами в томате; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; размер партии: 170 порций; номер партии: 2; срок годности: 2 часа;

Проба № 22812 - напиток из шиповника; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; размер партии: 170 порций, номер партии: 2; срок годности: 2 часа;

Проба № 22814 - напиток из шиповника; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.11.2020 13:15; срок годности: 2 часа; размер партии: 170 порций; номер партии: 2;

Проба № 22818 - картофель продовольственный в транспортной упаковке - сетке; без упаковки; дата изготовления: 08.11.2020; срок годности: 2 месяца;

Проба № 22819 - картофель продовольственный в транспортной упаковке - сетке; без упаковки; дата изготовления: 08.11.2020; срок годности: 2 месяца;

Проба № 22820 - Соль поваренная пищевая выварочная эстра "Полесье" йодированная; в потребительской упаковке, без видимых повреждений; дата изготовления: 08.10.2020 г.; срок годности: 18 месяцев; номер партии: T2; объем партии: 20 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Проба № 22807 - столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9 пищеблок

Проба № 22812 - столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9 пищеблок

Проба № 22814 - столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9 пищеблок

Проба № 22818 - ООО «Агроплант»

Адрес изготовителя: Россия, Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Подхозная, 9

Проба № 22819 ООО «Агроплант»

Адрес изготовителя: Россия, Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Подхозная, 9

Проба № 22820 - ОАО "Мозырьсоль"

247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, БЕЛАРУСЬ

5. Место отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9

Проба № 22807- пищеблок

Проба № 22807- пищеблок

Проба № 22807- пищеблок

Проба № 22807- складское помещение

Проба № 22807- складское помещение

Проба № 22807- складское помещение

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

Проба № 22807 - 26.11.2020 14:45
Проба № 22812 - 26.11.2020 14:55
Проба № 22814 - 26.11.2020 14:55
Проба № 22818 - 26.11.2020 15:00
Проба № 22819 - 26.11.2020 15:05
Проба № 22820 - 26.11.2020 15:10

Ф.И.О., должность: Мальцева Т. Н., Врач по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2020 15:30

НД на отбор проб:

Проба № 22807 - ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний", ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания", ГОСТ 33770-2016 «Соль пищевая, Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей».

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 800 от 09.11.2020 г., вх. № 6042 - ЦА от 10.11.2020 г.

8. НД на продукцию:

Проба № 22807 – "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений", 2013 г." (рецептура № 343);

Проба № 22812 – "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений", 2013 г." (рецептура № 519);

Проба № 22814 - "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений", 2013 г." (рецептура № 519);

Проба № 22818 – ГОСТ 21808-2013 «Картофель продовольственный. Технические условия»;

Проба № 22819 - ГОСТ 21808-2013 «Картофель продовольственный. Технические условия»;

Проба № 22820 - ГОСТ 13830-97 "Соль поваренная пищевая. Общие технические условия."

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8, прил. 4, п.6, п.9, прил.3, п.6., п.9. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил.1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

10. Код образца (пробы): 6.20.22807 ; 6.20.22812 ; х.20.22814 ; х.20.22818 ; х.20.22819 ; х.20.22820

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Иономер лабораторный универсальный И-130	0986	16/25540 от 25.05.2020	24.05.2021
3	Хроматограф газовый Хроматэк-Кристалл 5000.2	852609	16/54656 от 23.09.2020	22.09.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22807					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:20 дата выдачи результата 01.12.2020 11:43					
1	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 22812 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:25 дата выдачи результата 01.12.2020 11:43					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22814 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 02.12.2020 14:41					
Витамины :					
1	Витамин С	мг	более 25	не менее 30	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
Мнения и интерпретации: Массовая доля аскорбиновой кислоты менее 1 г/100г в пересчете на мг/100г: (34,1+/-1,5) мг/100г Ответственный за мнения и интерпретации					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22818 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:20 дата выдачи результата 02.12.2020 14:41					
Пестициды :					
1	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22819 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 02.12.2020 14:41					
1	Нитраты	мг/кг	менее 30	не более 250	МУ № 5048-89
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 22820 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:10 дата выдачи результата 02.12.2020 14:41					
1	Массовая доля йода	мг/г	$0,032 \pm 0,006$	0,025 - 0,055	ГОСТ Р 51575-2000
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мальцева Т.Н., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.
